

为什么下肢比上肢骨量流失快些.为什么下肢静脉曲张多于上肢-股识吧

一、我才十九，骨量流失是怎么回事

你缺钙，建议吃钙尔奇D晒太阳

二、上肢骨与下肢骨在形态上为何不同

那是因为承担的功能不一样。

下肢骨主要作用是负重，故较为粗大，活动度较小上肢骨则要承担更多精细的动作，故前臂为双骨结构，可做旋转等动作，肩关节更是全身最灵活的关节。但是同时也更容易脱位

三、为什么下肢静脉曲张多于上肢

平时的工作对下肢的影响还是很大的，医生、教师、这些人会站着，容易的吧。女白领平时穿高跟鞋也对下肢影响很大吧，男白领平时跑业务，对下肢的影响也会很大吧。综上所述，下肢会比上肢更容易得。益活源能解决上述问题的。

四、为什么[请教]脑外伤后下肢恢复比上肢快呢?

原因是多方面的1、下肢及上肢在大脑表面“倒立怪人”似的分布规律，下肢分布空间小，白质内传导束占空间小，相对受影响程度要比上肢小；
2、功能复杂程度不同，上肢灵巧度远远大于下肢，康复起来显然比较困难，同样道理可发现肢体近段康复比远端容易；
3、用进废退原因，人体站立时不得不用下肢，强迫其对下肢尽可能运用而促进康复，上肢则不同了，没有到达“不得不”的程度，但更注重代偿性康复规律。

五、为什么下肢静脉曲张多于上肢

平时的工作对下肢的影响还是很大的，医生、教师、这些人会站着，容易的吧。女白领平时穿高跟鞋也对下肢影响很大吧，男白领平时跑业务，对下肢的影响也会很大吧。综上所述，下肢会比上肢更容易得。益活源能解决上述问题的。

六、上运动神经元受损导致肢体硬瘫，下运动神经元受损导致肢体软瘫，那么一人左上肢软瘫，左下肢硬瘫为什么？

这个病的患者什么症状都可能会出现

七、骨量流失是怎么造成的？如何治疗？

考虑和缺钙有关系，治疗一般口服钙剂和鱼肝油治疗比较好，另外食补需要注意的也有很多，饮食中过多的磷会把体内的钙"赶"出体外，所以避免摄入碳酸饮料，可乐，咖啡，汉堡包，比萨饼，小麦胚芽，动物肝脏，炸薯条等大量含磷的食物，给你个补钙的食疗方法：豆腐炖鱼，鱼肉中含维生素D，豆腐含钙丰富.维生素D可促进钙的吸收，使豆腐中钙的利用率大大提高.另外，主食讲究谷豆类混食，不仅能使氨基酸互补达到最理想化，还能促进钙的吸收.

参考文档

[下载：为什么下肢比上肢骨量流失快些.pdf](#)

[《想放弃炒股的想法怎么办》](#)

[《怎么在加速拉升的股票中上车》](#)

[《什么是科创板的公募基金》](#)

[《股票怎么看涨停和跌停最新》](#)

[下载：为什么下肢比上肢骨量流失快些.doc](#)

[更多关于《为什么下肢比上肢骨量流失快些》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/49702509.html>