

# 给产妇量体温什么时候比较合适\_\_多少温度适合婴儿和产妇-股识吧

## 一、什么时间怎么量体温最准

早上醒了什么事都不干量体温最准确。  
叫基础体温。

## 二、多少温度适合婴儿和产妇

30

## 三、月子里什么温度最合适

夏天25-28，冬天22-25

## 四、人的体温在一天当中什么时候比较准??

一天当中的哪个时间段人的体温最高? 加入时间: 2005-02-18 16:29:47  
什么时候人的体温最高, 什么时候最低? 人体正常体温有一个较稳定的范围, 它通过大脑和丘脑下部的体温调节中枢调节和神经体液的作用, 使产热和散热保持动态平衡, 但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为 $36.3 \sim 37.2$ , 腋窝温度较口腔温度低 $0.3 \sim 0.6$ , 直肠温度(也称肛温)较口腔温度高 $0.3 \sim 0.5$ 。

一天之中, 清晨2~5时体温最低, 下午5~7时最高, 但一天之内温差应小于 $1$ 。  
另外, 女子体温一般较男子高 $0.3$ 左右。

女子体温在经期亦有些许变化

## 五、产妇早晨体温 37.5 度是否高了

产后产妇的体温多数在正常范围内。

但是如果产妇生产的时间较长或身体过度疲劳，产妇的体温可在最初的24小时内略有升高，但一般不超过38℃。

产妇在测量体温时最好要擦干腋下，不要在喝大量热饮料后测量体温，这样会影响测量结果。

有些产妇在产后3~4天会因乳房血管、淋巴管极度充盈而出现体温升高，体温甚至可达38.5℃~39℃，一般可持续数小时，但最多不超过12小时，体温即下降，这种情况不属于病态。

可经过按摩乳房、新生儿吸吮、人工挤乳或用吸奶器、电动吸奶器吸吮乳房使体温下降。

## 六、给宝宝量体温，什么时间最合适最准确

3分钟之内什么时候都一样

## 七、产褥期的体温在多少范围内？37.9度正常吗？还是算发烧了

在产褥期绝大多数产妇的体温是正常的。

但对那些产程较长，过度疲劳、产伤较重的产妇，在产后24小时内可有不超过38℃的体温，产后2~3日可因乳房血管和淋巴管极度充盈，也可有38℃以内的低热，称为“泌乳热”，于24小时内降至正常。

这些都是正常现象，但如果体温持续升高，并伴有乳房表面红肿，触痛，则为乳腺感染的表现；

如果伴有会阴侧切伤口的肿胀、疼痛，则为会阴伤口感染；

如果体温升高发生在炎热、潮湿的夏季，应注意是否有产褥中暑的可能。

一般规定在分娩24小时后至10天内，按标准方法用口表测量体温、每日至少4次，凡体温有2次达到或超过38℃者，称为产褥病，所以当体温升高时，应查明原因，并注意是否有产褥感染的发生。

## 八、体温何时测量比较好

每天早上醒来不动。  
固定的时间测量，不动时测的体温才是基础体温。

### 参考文档

[下载：给产妇量体温什么时候比较合适.pdf](#)

[《股票复牌第二次临停多久》](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《30万买股票能买多久》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：给产妇量体温什么时候比较合适.doc](#)

[更多关于《给产妇量体温什么时候比较合适》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/51869284.html>