

# 车子比平常耗油量大怎么办\_汽车油耗高怎么办啊？怎么能降低点？-股识吧

## 一、起亚智跑油耗高怎么办？

1, 定期检查轮胎气压, 气压过低时胎面与地面接触面积就越大, 阻力越大, 油耗就越高, 一个月检查一次2.机油加注不要超过油尺上刻线, 否则机油过多发动机阻力过大而引起耗油3, 定期清洁空气滤芯, 并去除车内不必要的物品, 避免车辆负荷过大4, 最关键的一条是驾驶技术, 这个需要在日后用车过程中多请教别人, 并且自己多总结【汽车有问题, 问汽车大师。

4S店专业技师, 10分钟解决。

】

## 二、车子耗油量有点大, 要怎么弄。

车子耗油量有点大, 排除车子的行驶路况还有驾驶者习惯等因素来说个人认为有可能是车子发动机积炭过多导致的, 建议检查一下车子的火花塞是否需要更换, 节气门是否需要清洗。

## 三、汽车油耗高怎么解决

油耗增高的原因以及解决办法: 检查轮胎胎压 磨损情况检查轮胎排在第一因为轮胎比较容易检查, 如果轮胎充气不足, 耗油量将会增加。

如果不是气压的问题, 就要检查一下轮胎的磨损程度, 如果轮胎磨损严重时, 就会经常出现打滑现象, 增加耗油量。

解决办法: 如果轮胎充气不足则, 重新打足气压, 如果轮胎磨损严重则要更换新轮胎 最好两边一起更换。

检查刹车系统如在行驶中或启动时发现车轮有异常响声, 应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。

如果车轮转动不正常, 就会影响车速, 从而会使油耗加大。

解决办法: 检查刹车系统排除相应故障检查发动机是否积碳过多如果积碳在短期内增加较多, 那么有可能是使用了不合适的油品。

跑长途，肯定会添加各地的燃油，即使是同一标号的，各地的油品质量也不尽相同，因此很可能误用了不合适的油品，很难控制添加的油品质量。

解决办法：在加油时添加一定量的清洁剂，如果效果不明显，则说明发动机内积碳较多，这种情况必须把车开到4S店，由专业技术人员对发动机内的积碳进行清洗。清洗完之后，最好开车跑一段高速，这样有利于增加排气量，让较强的气流带出体积较大的积碳颗粒。

检查氧传感器是否损坏。

氧传感器主要是监控发动机油气配比情况，一旦损坏，就会造成发动机油气配比失调，耗油量肯定会突然增高。

氧传感器损坏后，车辆在行驶过程中，排气管会冒黑烟。

解决办法：更换氧传感器。

检查节温器开度检查一下温控开关和节温器，当车的温控开关和节温器损坏时，会出现油耗增加的现象。

因为温控开关和节温器损坏会使水温降低或偏高，导致电喷车的电脑给出不正确的点火和喷油信号，汽油雾化不良，油耗量会明显增加。

解决办法：更换节温器。

## 四、汽车最近耗油量增大，耗油高怎么回事？

是不是车子积碳了？之前也是，油耗高的痛心！没经常保养的原因，百信油霸，坚持用了一个月 油耗降了差不多2格左右。

## 五、汽车油耗高怎么办啊？怎么能降低点？

油耗升高是和发动机积碳、点火系统以及电子燃油喷射系统的工作情况都有关系的，绿态车U可以对汽车运行的燃油、进气、润滑、冷却、电路、排气等生态系统进行全方位的优化和保护，有效地减少发动机积碳，降低燃油消耗。

汽油车和柴油车都可以用，效果很好。

## 六、车太费油怎么办

良好的节油效果，不仅取决于良好的车辆技术状况，更重要的是由如何驾驶来决定。

科学、技巧、熟练地掌握驾驶技巧，就可以降低油料消耗 30% 左右。

一、不要在起动、熄火前轰空油。

有些驾驶员习惯在起动前轰空油，其实，这样有百害而无一益，它不仅加剧发动机磨损，造成环境污染，而且每轰一脚油门都要消耗 0.01 升燃油。

二、不要长时间升温 and 怠速运转。

一般轿车怠速运转的耗油量为每小时 4 升，一分钟则耗油 0.07 升，比重新启动发动机一次所用的油料还多。

三、不要突然停车和猛然加速。

停车前应预先计划，不要想停就一脚制动，应尽量利用车的惯性滑行后停车。

猛然加速比均匀加速多耗油 1/3 还多。

四、不要走走停停和滥用制动。

行车前要尽量避开途中交通堵塞情况，因为走走停停比正常行驶多耗油 50%。

行驶中应尽量减少制动，充分利用发动机和低挡位的牵制作用。

五、行驶速度适中，不要过快或过慢。

为防止每到路口遇红灯，要尽量使车速与信号灯变换的节奏同步，才能避免遇红灯而停车。

六、行车时要正确选择路面，不要乱冲乱撞。

据试验表明：在凹凸不平的路面上行驶要比在良好的路面上行驶多耗油 20% - 30%。

上坡不要拖挡，不要急加速，下坡在确保安全的情况下，尽量利用滑行，但不得熄火。

七、少出短途车。

短途车不能充分发挥发动机的最佳工作效率。

如果能把多次合并为一，不仅能发挥其工作效率，而且能减少车辆的磨损，有效节约油料。

八、开长途车要计划好，不要盲目出行。

首先要熟悉路线，防止东找西找耗冤枉油；

其次要早睡早起，避开路上车多人多拥挤高峰期；

再次是尽量少用空调。

如有可能还应避开雨、雾、雪等恶劣天气。

逆风行驶同样多耗油 10%。

九、选择经济车速，不要盲目追求快。

以桑塔纳为例，在平直道路上以 60 公里 / 小时行驶最省油，若以 30 公里 / 小时速度行驶，则多耗油 7% - 8%，若以 80 公里 / 小时速度行驶，则多耗油 9% - 13%。

十、不要携带不必要的物品。

重量是消耗油料的最大敌人。

每增加 50 千克的物品，车辆就会增加耗油 1 %左右。

## 七、新车怎么样把油耗降下来

别急，缓慢起步，别踩急刹车。

油耗是一个综合值，与发动机，发动机的排量，驾驶习惯，路况等诸多因素有关。我一般查某一款车的油耗，都是借助第三方软件，从小熊油耗等到加油站把油箱加满，跳枪为准，然后重置一个车辆里程，行驶100公里以后，再过来把油箱加满到跳枪，看看加了几升的油，简单的除法就能得出平均油耗了，这个方法是公认的比仪表盘更准确的方法。

瞬时油耗：也就是车辆某瞬间的燃油消耗，汽车行驶时显示为升/百公里，汽车静止时显示为升/小时，所以瞬时油耗计算很复杂，忽高忽低，基本上没有参考价值。

平均油耗：我们通常所指的油耗就是平均油耗，一般以百公里来计算，也叫作百公里油耗。

通俗的讲就是最近的一百公里路程，汽车消耗了几升油，但这中间也有猫腻，比如这一百公里的期间，车辆启动但没有行驶，怠速所产生的的油耗很多汽车是不会计算进去的。

计算方式为：假如这款车的油耗是8个油，当时的油价是7元，则计算公司为： $8（油耗值）*7（油价）/100（公里）*300（全程公里数）=168.0元$ 。

假如这款车的油耗是6个油，当时的油价是7元，则计算公司为： $6（油耗值）*7（油价）/100（公里）*300（全程公里数）=126.0元$ 。

## 八、车子保养后油耗高了几倍，该怎么办？

可能原因有：选用的机油粘度偏高，发动机运转阻力大。

机加注过多，也会增加发动机的运转阻力。

火花塞型号不对，或火花塞安装不紧。

节气门未重新匹配。

轮胎压力不正常，或调换大尺寸轮胎。

离合器摩片严重磨损。

.....。

保养时如果注意搞好以上方面问题，就不会出现油耗的现象。

建议及早找他们给予排查解决。

## 参考文档

[下载：车子比平常耗油量大怎么办.pdf](#)

[《股票戴帽后多久脱帽》](#)

[《产后多久可以再买蚂蚁股票》](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《挂单多久可以挂股票》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[下载：车子比平常耗油量大怎么办.doc](#)

[更多关于《车子比平常耗油量大怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/52010003.html>