

为什么医院量身高比在家量的高__为什么我量一次身高矮一次？是不是自己在家里量的就是不准啊。那哪种一块钱放进去的准不准-股识吧

一、为什么每次体检身高都不一样

一般人早晨刚起床量身高会比下午量要高1CM左右，地球重力使然，

二、为什么从前面量身高和从后面量身高会不一样

展开全部视觉问题，如果拿一把尺子比这量的话，前后身高一样高，因为前面头发突出会挡住天灵盖，这样就有误差了

三、为什么我量一次身高矮一次？是不是自己在家里量的就是不准啊。那哪种一块钱放进去的准不准

你好！电子的东西都不是很准，更何况是街头的东西如果对你有帮助，望采纳。

四、为什么早上量身高比晚上量的身高要高？

我们的脊椎是由29脊椎骨所组成，除骶部五节已相连外，其余的都是独立分开。

每节分开的脊椎骨的中间都有一椎间盘作分隔。

椎间盘的中心成份大致为水和一些较柔软的组织，

外围则由一些富弹性及坚韧的软组织所组成。形状是个的实心的圆柱形，

就像一块婴儿的牙胶却没有当中开窿的部份。当人站立的时候，

上半身的重量会透过脊柱传到双腿再传到地下。当人坐下的时候，

上半身的重量亦会透过脊柱传到盘骨再传到椅上。因此，只要不是躺在床上，

脊椎骨和椎间盘每分每刻都会受著压力。

压力会将脊间盘中的水及软组织向外挤压，

椎间盘(即整个圆柱体)的亦高度会逐渐减少. 因此经过整日的压力影响, 越近夜晚, 椎间盘的高度亦会越少, 累积起来人亦会越矮. 在床上躺著休息的时候, 椎间盘的外围弹性会将椎间盘回复原状, 即椎间盘解除了压迫, 高度亦会变回原来的一样. 故此人在早上起来时的高度会最高, 越夜却会越矮. 但这个情况在人年老时会变得不明显, 因为椎间盘的中心水份及外围弹性会随年龄所减少, 所引起的高度变化亦会减少. 一般人早上和晚上的身高都会相差2CM左右, 所以这是正常的生理现象.

五、为什么在家测血压正常, 一去医院血压就高

去医院首先要运动。
肯定血压就会高一点。
再然后医院测量的时候难免会紧张。
血压又会高一点。

六、为什么在学校量身高会比在家量的少。

控制变量一致应该不会有差

七、为什么患者入院时要测量身高和体重？

一个人的身高和体重反映了他比较多的东西, 如果你是糖尿病患者的话, 那你的身高是一米七零, 但是你的体重肯定180斤。
如果你是一个小孩的话, 根据你的身高体重可以看出来你的生长发育指标。
如果你是甲状腺功能亢进患者的话, 那么你可能会特别瘦, 身高是一米七零, 体重可能只有100斤。
如果你需用药有的话, 不同重量的药物剂量是不一样的。

参考文档

[下载：为什么医院量身高比在家量的高.pdf](#)

[《卖出股票额度多久消失》](#)

[《股票银证转账要多久》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《当股票出现仙人指路后多久会拉升》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[下载：为什么医院量身高比在家量的高.doc](#)

[更多关于《为什么医院量身高比在家量的高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/52739964.html>