

衣柜定制什么时候量尺寸比较好，书柜，衣柜的间空为多少尺寸才合适呀，应怎么设计-股识吧

一、书柜，衣柜的间空为多少尺寸才合适呀，应怎么设计

一般4个门的衣柜长宽高是2000 × 680 × 2400

二、请问一般定制衣柜什么时候量尺寸啊?

水平出来就可以

三、炕头放只半截柜 打一字

谜底 炬炕头 炕字的头是火半截柜 柜字一半 取巨合起来就是谜底 炬

四、一般订做衣柜，量好尺寸后，商家多久可以上门安装

看是什么材质的，比如板式衣柜，一般从签合同起30-35天，实木的话会多个10天左右。

五、整体衣柜门厚度多少比较好 尺寸如何确定

整体衣柜门的进深一般为55—60公分1、如果空间不是特别紧张的话，整体衣柜门建议选择60公分的进深比较好，而且55和60公分厂家的收费是一样的，但你挂衣服的感觉就不一样了。

2、一般儿童整体衣柜门尺寸是在：1200*600*2100mm.三门式的整体衣柜门尺寸是：1856*600*2150mm.两门式的整体衣柜门尺寸是：1800*630*2200mm.一般四门式整体衣柜门尺寸是：1400*600*2000mm.大家在购选卧室推拉门衣柜的时候可以根据门

数来看它的尺寸大小。

整体衣柜门尺寸一般是按照材质来确定的：1、常规尺寸因为移门是必须搭接的，所以衣柜移门要比衣柜的尺寸略大一些，衣柜移门宽度尺寸常规尺寸，一般搭接宽度应该是移门门框宽度的2米宽3米，移门的面积大概是3.06*2米。

2、玻璃衣柜门如果是玻璃衣柜们，那么单扇衣柜移门宽度尺寸应该控制下950MM，其高度则应在2400MM内。

3、板式柜门对于板式衣柜门，则衣柜移门宽度尺寸建议不要超过1200MM，高度控制在2400MM内，同时需要注意门芯板可能会变形。

六、别墅里做定制衣柜量尺和设计需要注意哪些问题？

外观摆放位置的尺寸色彩搭配等

七、衣柜是标准的尺寸还是，定制的尺寸好呢？

根据自己要求定制的尺寸好。

参考文档

[下载：衣柜定制什么时候量尺寸比较好.pdf](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《联科科技股票中签后多久不能卖》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：衣柜定制什么时候量尺寸比较好.doc](#)

[更多关于《衣柜定制什么时候量尺寸比较好》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/61692645.html>