

# 为什么量右手的血压比左手的高左右侧血压哪侧高，为什么？-股识吧

## 一、左右侧血压哪侧高，为什么？

病情分析：如果没有疾病的话，左右侧的血压是一样的。  
，意见建议：

## 二、测量血压左手还是右手

左右都可以

## 三、为什么右手血压比左手更高

一般高10mmHg以下正常，如果高的超过10mmHg了，不要忽视，要到医院查一下血管是否有问题。

## 四、右上肢比左上肢的血压高因什么引起

其原因是右侧肱动脉来自主动脉弓的第一分支无名动脉，而左侧肱动脉来自主动脉的第三大分支左锁骨下动脉，由于能量消耗右侧血压比左侧高10~20mmHg（1.33~2.67kPa）。

## 五、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。  
这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。  
而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。  
正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。  
见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。  
所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

## 六、测量血压左手还是右手

一般高10mmHg以下正常，如果高的超过10mmHg了，不要忽视，要到医院查一下血管是否有问题。

## 七、为什么右手测量的血压比左手低

一般情况下人的右手血压比左手会高10~20mmHg。  
我们测血压时测的是肱动脉血压。  
右手肱动脉来自于头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。  
头臂干和左锁骨下动脉都来自于主动脉，而头臂干是主动脉的较大的分支，左锁骨下动脉分支较小，所以右边血压自然比较高些。

## 八、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是为什么？

哎哟我擦。

。刚好过几天要考这个。  
有背过阿。

。  
。测血压的话两只手都可以的。

一般来说右上肢血压约高于左上肢10 ~ 20mmhg。  
影响血压的因素挺多的。

。

。

以收缩压的改变为主。

比如说正常情况下血压最低在清晨。

最高则在傍晚。

立位血压高于坐位。

。

坐位血压又高于卧位。

。

还有就是情绪激动，剧烈运动。

。

吸烟什么的也可导致收缩压升高。

。

最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。

。

。

定时间。

定部位。

定体位。

定血压计。

。

。

。

**九、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？**

正常。

最准确的血压是量左手的。

**参考文档**

[下载：为什么量右手的血压比左手的高.pdf](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《股票保价期是多久》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[下载：为什么量右手的血压比左手的高.doc](#)

[更多关于《为什么量右手的血压比左手的高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/66789362.html>