

月经量比之前大什么原因是什么；月经量大什么原因-股识吧

一、月经量大什么原因

一直如此就不要担心。

个体有差异。

看看下面文章可能能解释你妈妈的问题 月经瘀血之毒害及中西治法优劣对比

【皇汉医学】（日）汤本求真著 月经血若排泄阻碍，或全闭之时，其毒力不惟足以病人，且失抗菌性而等于血液培养基之瘀血，适宜于细菌之寄生繁殖，不惟容易诱致各种细菌，使成各种炎性病而已也。

瘀血停滞过久，不惟沉着于生殖器及邻接之肠管，肠系膜，淋巴腺等之血管内，其一部并能与生理的血液循环于周身，沉着于脏器组织内而生血塞，于肺，肝，脾，肾则蕴成出血性梗塞。

于脑，肺则发生血栓凝着，于心脏及血管壁则起心脏瓣膜病，狭心病，动静脉瘤，血管变硬等。

且由此等疾病使续发种种之病证。

然病证虽如此复杂要皆因月经之排泄障碍而起，是以若不失时机，处以适以之通经剂，使经血疏通，即将续发之诸病亦得制止于未然。

在缺乏此种方剂之西医，对于原病的月经排泄障碍应续发之诸病，除施姑息苟安的对症法外，无他法也。

反之，中医之通经剂，对于瘀血之属阳性者，配以桃仁，牡丹皮之方；

阴证者配以当归，川芎之方，陈旧性者配以水蛭，虻虫之方剂。

又对于续发的诸病则以此驱瘀血剂与对症方剂合用或兼用，故若非远到器质的变化之高度，如古谓之病人膏肓者，则治之不难也。

以上说观之，与西医方中不能得之驱瘀血剂而具备于中医方中，则此方岂不至尊且贵乎。

《论瘀血之毒害》

二、月经量比以前多 说明什么问题呢

1有炎症 2说明受凉冻着啦

三、月经量突然比以前多是什么原因?

期间需要注意的事宜有：1.

调畅情志，避免长期抑郁，否则会对卵巢功能造成损伤。

7. 子宫肌瘤是激素依赖性疾病，属良性肿瘤，恶变机会较小，西药也不能长期使用、排尿困难等压迫症状，也不必去之而后快。

完全可以在中药的帮助下与其“和平共处”，直至其自然消失。

如还有疑问，可以给我短消息！，有时甚至恢复到治疗前的水平，下腹坠胀、腰背酸痛也较多见，但均不具有特异性。

而根据你的描述来看，考虑为子宫肌瘤的原因。

5. 不要采用宫内节育器或避孕药避孕，最好由男方避孕。

6. 西药的治疗多作为手术前的辅助治疗，因其在停药后均有反弹。

3. 经血过多者应加强营养，故患者不必谈瘤色变.建议你尽快接受治疗，其中中西医结合治疗是首选的治疗方案，勿暴怒。

2. 不要滥用保健品，以免误服入激素样物质，补充铁剂。

4. 注意外阴清洁，防止感染子宫肌瘤在临床上患者最常见的症状为月经量多，经期延长和/或周期缩短，阴道分泌物增多，子宫肌瘤较大时，还可出现尿频

四、我想问一下，月经推迟一周，又来了，但是月经量却比以前多，是怎么回事?

你好！月经推迟一周以内都是正常的，不要太担心，常的月经出血应为20~60毫升，超过80毫升为月经过多。

以卫生巾的用量大概估计，正常的用量是平均一天换四五次，每个周期不超过两包（每包10片计）。

假如用3包卫生巾还不够，而且差不多每片卫生巾都是湿透的，就属于经量过多。

如果量过多应及时到医院治疗

五、月经提前而且量大是怎么回事

期间需要注意的事宜有：1.

调畅情志，避免长期抑郁，否则会对卵巢功能造成损伤。

7. 子宫肌瘤是激素依赖性疾病，属良性肿瘤，恶变机会较小，西药也不能长期使用、排尿困难等压迫症状，也不必去之而后快。

完全可以在中药的帮助下与其“和平共处”，直至其自然消失。

如还有疑问，可以给我短消息！，有时甚至恢复到治疗前的水平，下腹坠胀、腰背酸痛也较多见，但均不具有特异性。

而根据你的描述来看，考虑为子宫肌瘤的原因。

5. 不要采用宫内节育器或避孕药避孕，最好由男方避孕。

6. 西药的治疗多作为手术前的辅助治疗，因其在停药后均有反弹。

3. 经血过多者应加强营养，故患者不必谈瘤色变.建议你尽快接受治疗，其中中西医结合治疗是首选的治疗方案，勿暴怒。

2. 不要滥用保健品，以免误服入激素样物质，补充铁剂。

4. 注意外阴清洁，防止感染子宫肌瘤在临床上患者最常见的症状为月经量多，经期延长和 / 或周期缩短，阴道分泌物增多，子宫肌瘤较大时，还可出现尿频

六、月经走后五六天同房后月经又来了而且量比以前大是怎么回事 月经走后五六天同房会不会怀孕

这个答案不是一定的，不能绝对说会怀孕或者不会，解释起来很费事。

总之这不是很安全的避孕方式

女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。

卵子自卵巢排出后在输卵管的内能生存1-2天，以等待受精；

男子的精子在女子的生殖道内可维持2-3天受精能力

，故在卵子排出的前后几天里性交容易受孕。

为了保险起见，我们将排卵日的前5天和后4天，连同排卵日在内共10天称为排卵期。

因为在排卵期内性交容易受孕，所以排卵期又称为易孕期或危险期。

安全期又分为排卵前安全期和排卵后安全期。

从月经干净那天到排卵期开始的前一天的那段日期为排卵前安全期。

从排卵期结束后的第一天到下次月经来潮的前一天为排卵后安全期。

排卵后安全期比排卵前安全期更安全。

这是因为有些女性有时受环境变化和情绪波动等影

响使排卵提前，这样排卵前安全期就会缩短，而自己并

不知道，这样排卵前安全期就不大安了。

卵巢在一个

月经周期中先后排女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。

卵子自卵巢排出后在输卵管的内能生存1-2天，以等待受精；

男子的精子在女子的生殖道内可维持2-3天受精能力

，故在卵子排出的前后几天里性交容易受孕。

为了保险起见，我们将排卵日的前5天和后4天，连同排卵日在内共10天称为排卵期。

因为在排卵期内性交容易受孕，所以 排卵期又称为易受孕期或危险期。

按月经周期推算排卵期的方法又称为日历法。

月经和 排卵都受脑下垂体和卵巢的内分泌激素的影响而呈现周

期性变化，两者的周期长短是一致的，都是每个月1个周

期，而排卵发生在两次月经中间。

女性的月经周期有长 有短，但排卵日与下次月经开始之间的间隔时间比较固定，一般在14天左右。

根据排卵和月经之间的这种关系，就可以按月经周期来推算排卵期。

推算方法是从下次 月经来潮的第1天算起，倒数14天或减去14天就是排卵日，排卵日及其前5天和后4天加在一起称为排卵期。

这就是 安全期避孕法的理论根据。

例如，某女的月经周期为28 天，本次月经来潮的第1天在12月2日，那么下次月经来潮是在12月30日(12月2日加28天)，再从12月30日减去14

天，则12月16日就是排卵日。

排卵日及其前5天和后4天，也就是12月11-20日为排卵期。

七、女性为什么会突然月经量很大是怎么回事

你观察观察吧，要是经常月经量大，就得注意了，我之前就是月经量大医生说我心虚，用超微调经中药饮方调理了一阵子量才正常。

参考文档

[下载：月经量比之前大什么原因是什么.pdf](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[下载：月经量比之前大什么原因是什么.doc](#)

[更多关于《月经量比之前大什么原因是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/70593024.html>