

为什么第二次量的血压比第一次要低、电子血压计为什么第一次量都很高-股识吧

一、一吨煤，第一次运走120吨，比第二次运走的多20%，第一次比第二次多运

第二次运：120 ÷ (1+20%) = 100吨多：120-100=20吨*****

*****^__^真心祝你学习进步，如果你对这个问题有什么疑问，请追问，另外如果你觉得我的回答对你有所帮助，请千万别忘记采纳哟！如果有其他问题，欢迎向我求助。

与本题无关的就请不要追问了。

答题不易呀。

懂了记得选满意。

二、血压连续测量，会越量越低

第一、你如果用的是电子的血压计，这种波动很正常，因为它不准！（通过你的数值我可以判断你肯定是用的电子的）第二、连续测确实不准，因为袖带长时间勒住上臂，多多少少会影响结果的。

第三、排除所有的客观原因！人的血压本来就是不断波动的，随着情绪的变化会更大！所以说，你的问题没什么事！

三、血压低是怎么回事？

一般根据低血压的起病形式将其分为急性和慢性两大类。

一、急性低血压：急性低血压是指患者血压由正常或较高的水平突然而明显下降，临床上常因脑、心、肾等重要脏器缺血出现头晕、眼黑、肢软、冷汗、心悸、少尿等症状，严重者表现为晕厥或休克。

二、慢性低血压：慢性低血压是指血压持续低于正常范围的状态，其中多数与患者体质、年龄或遗传等因素有关，临床称之为体质性低血压；

部分患者的低血压发生与体位变化（尤其直立位）有关，称为体位性低血压；

而与神经、内分泌、心血管等系统疾病有关的低血压称之为继发性低血压。

四、血压一次比一次高是怎么回事，我测第一次会比第二次高，第三次比第二次高，请问是怎么回事

你好，那就是血压器的问题或者是医生的问题了！

五、血压连续测量，会越量越低

第一、你如果用的是电子的血压计，这种波动很正常，因为它不准！（通过你的数值我可以判断你肯定是用的电子的）第二、连续测确实不准，因为袖带长时间勒住上臂，多多少少会影响结果的。

第三、排除所有的客观原因！人的血压本来就是不断波动的，随着情绪的变化会更大！所以说，你的问题没什么事！

六、为什么在家自测血压比在医院测得的低

你好！可能和活动，紧张等多因素有关系的。
仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

七、电子血压计为什么第一次量都很高

因为电子血压计量出的数据都不是很准确的，有高有低的，

八、大神们为什么重复测量血压值低压基本相差不超过三四个点，而高压每量第二次都要比第一次低十多个点？

连续重复测量血压不同很正常的，这种情况应该取多次测量的平均值的。

而且收缩压波动本身就比舒张压的大一些。

参考文档

[下载：为什么第二次量的血压比第一次要低.pdf](#)

[《股票开户后多久能拿到证》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[下载：为什么第二次量的血压比第一次要低.doc](#)

[更多关于《为什么第二次量的血压比第一次要低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/70903363.html>