

为什么量血压左手比右手的高！测量血压左手还是右手-股识吧

一、为什么左右手测出的血压值差别很大

.每天用热水烫脚 30分钟，水凉了要及时加热水，烫的要出汗为好
睡前用十指向后梳头5。

6下 从上往下推小肚子200次，以舒服为好。

对你很有疗效，请试试祝你成功，

二、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有有一定误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。

建议您可到当地医院心血管内科诊治。

三、测量血压左手还是右手

左右都可以

四、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有有一定误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。

建议您可到当地医院心血管内科诊治。

五、血压为什么左右手的数据会相差20呢？

正常情形下，右手血压比左手血压高约5-10mmHg，但超出此范围时则属不正常。测血压两手有一定的差别，但不大无临床意义，受检者上臂与心脏没放在同一水平线上。一般测量上肢（开始左右臂都要测，以后可测右上臂），采取坐位，双脚平放地面，背靠椅背，上臂裸露，桌椅高矮要适宜，使上臂中点位于心脏水平。

如果上臂位置过高，测得的血压值就会偏低；

如果上臂的位置过低，测得的血压值就会偏高。

但每次固定一只手测量，前后作比较这样更为准确判断血压波动情况。

在一天的不同时段多测几次血压，综合计算一天中血压的平均值，能更好地评估人们患心脏病和其他心血管疾病的几率。

六、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。

最准确的血压是量左手的。

七、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

八、左右手的血压为什么不一样？

右手比左手粗！

九、血压为什么一只手高，一只手低

左手离心脏近，测血压低，右手离心脏远，测血压高.血压低和高是因为距离心脏近远的原因.距离水厂越远地方水压越高，水才能压到楼上去.测血压应以早晨起来测左手为准，另手腕电子测血压与手动汞柱测血压要高出约10个单位.

参考文档

[下载：为什么量血压左手比右手的高.pdf](#)

[《股票的年报季报都是什么时候出来》](#)

[《股票出现下影阴线什么意思》](#)

[《股票卖出怎么样收税》](#)

[《明天股票停市吗》](#)

[下载：为什么量血压左手比右手的高.doc](#)

[更多关于《为什么量血压左手比右手的高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/17831366.html>