

小狗怎么量体温比较准确_小狗怎么量体温？-股识吧

一、怎么给狗狗量体温？

正常值38-39度！一般为38。

5左右，下午体温偏高！小狗比成年狗体温高一点！

狗与人类一样，要想知道它的身体状况，就要先量体温。

量体温的方法是将水银温度计插入狗的肛门，稍等片刻，拿出观察即可。

狗的平均体温是 38.0 ~ 39.0 。

一般来说，幼犬和小型犬的体温高，大型犬的体温相对较低。

安静时，如果狗的体温与平常不同，请赶快带它去医院检查。

标准体温参照表 犬 种 体 温 幼犬 38.2 ~ 38.8 度 玩具狗 38.0 ~ 38.5 度 成犬 37.5 ~ 38.5 度 超大型犬 37.0 ~ 38.5 度

二、怎样测量狗狗的体温？谢谢！

将体温计甩一甩，使示数降到35 以下。

2抓住尾根并轻轻提起，将体温计插入屁屁3-5cm，测量时间为3-5分钟。

在体温计顶端涂些凡士林或蘸点水，则较容易插入。

这样测量的是直肠的温度，日常测量体温时，可以测量狗狗大腿内侧皮肤温度（仿佛人测量腋下体温一样），当怀疑狗狗生病时再测量直肠内温度，直肠温度更为准确通常皮肤温度会比直肠温度低5 左右。

三、怎么给狗狗量体温？

狗的正常体温介於摄氏37.7到39.2度之间。

根据宠物的性情，饲主可能可以帮宠物量体温。

请人帮忙按住宠物的背部后面、再用肛温计(

记得绝对不可以用口温计量肛门的温度)。

首先彻底摇过温度计，让水银柱达到约35度，将温度计以矿物油或是凡士林润滑，抓住然后提高宠物的尾巴，轻轻地以转动的方式将温度计插入直肠到约长度一半，抓紧温度计与宠物尾巴并保持至少三分钟，然后移开温度计，看水银刻度，如果宠物的温度高过摄氏39.4度(通常是发烧的指标)或是低於37.7度，请立即谘询兽医师

。

将体温计夹在犬后腿腋下测量其体温，这种方法简单最常用。

方法二，把体温计消毒，插入肛门内，这一般需要两个人配合，一人固定狗的头部并使它安静，一人提起它的尾巴，轻轻插入温度计。

这种方法最好把体温计一头用绳子栓上！别全进去了！正常犬的体温在38 ~ 38.9，小型犬、活跃的犬会略高。

四、狗狗怎么量体温？

为狗狗测量体温时，先将体温计的水银柱甩至35 ° 以下，用酒精棉球擦拭消毒并涂以润滑剂后，把狗狗的尾巴提起，将体温计缓缓插入肛门内，3—5分钟后取出读数。

。

如测量肛门温度受到狗狗较大反抗，主人也可在固定狗狗身体后，将体温计放在它大腿内侧，紧贴皮肤测量。

这里的体温应比肛温稍低0.2 ° C—0.3 ° C。

五、小狗怎么测体温

准备的工具：温度计、酒精、细绳。

- 1、第一步准备一个温度计，注意将温度计的温度调整到37摄氏度以下。
- 2、第二步用酒精给温度计进行消毒，没有酒精用高度的白酒代替也可以给温度计消毒。
- 3、第三步用一根绳子将体温计的尾端绑牢固。
- 4、最后将温度计插入小狗的肛门中，持续三分钟然后拿出，查看温度计的温度。

六、大家怎么给狗狗量体温的

现在额温枪已经很准确了，不像现在用玻璃那种温度计要等15分钟。

但买额温枪要注意不要用红外有光射出测试那种，因为怕很多时会照到宝宝的眼睛，而且照时要贴着宝宝额头测量。

七、在家怎样给狗狗量体温？

量体温、将消毒过的体温计、插入狗狗的肛门里、约4~5分钟即可取出、看提问、、、呕吐、打喷嚏、那可能是消化系统出的问题、、、祝狗狗早日康复！

八、教你 3 招！（如何通过测量狗狗体温，呼吸等）判断狗狗健康常识

第二招：呼吸数 10 - 40 次 / 分钟呼吸数也是判断健康状况的数据之一。尤其是呼吸与循环器官如心脏和肺部的疾病，测量呼吸数非常重要。吸气后再吐气视为一次呼吸，要测量一分钟的呼吸数。呼吸数要在狗狗平静的情况下。用手轻轻抵住胸口由胸部或腹部上下运动的次数来数呼吸的次数。呼吸较弱而难以测量时可以用较薄的纸张或羽毛轻轻的贴在鼻或口的附近。

九、小狗怎么量体温？

自己最好不要给狗狗测量体温

因为狗狗测量体温是把消毒过的温度计探入肛门中测量的 如果操作不当会擦伤狗狗的直肠 导致感染 如果治疗不及时 会危及狗狗的生命的！

参考文档

[下载：小狗怎么量体温比较准确.pdf](#)

[《股票交易中午盘中休息一般多久》](#)

[《股票增发预案到实施多久》](#)

[《一只股票多久才能涨》](#)

[《st股票摘帽最短多久》](#)

[下载：小狗怎么量体温比较准确.doc](#)

[更多关于《小狗怎么量体温比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/28096343.html>