

为什么量血压左手比右手低，我的左臂血压正常右臂血压很低是怎么回事-股识吧

一、血压量哪只手准些

不分，只是医生要考虑到两手有区别，活动多的手偏高。

二、手腕式智能血压计，在测血压时，为什么出现突然停测，显示e和0?

重启一下，可能压力不够或者时电源供电不足问题导致的，选电子血压计就要选大点的品牌，现在出来的太多了。

电子血压计要看大品牌、看看是不是真正的智能化，个人建议：希盟智能血压计还不错的！

三、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是什么原因？

哎哟我擦。

。刚好过几天要考这个。

有背过阿。

。

。

测血压的话两只手都可以的。

一般来说右上肢血压约高于左上肢10~20mmhg。

影响血压的因素挺多的。

。

。

以收缩压的改变为主。

比如说正常情况下血压最低在清晨。

最高则在傍晚。

立位血压高于坐位。

。坐位血压又高于卧位。

。还有就是情绪激动，剧烈运动。

。吸烟什么的也可导致收缩压升高。

。最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。

。定时间。
定部位。
定体位。
定血压计。

。
。
。

四、人为什么一只手血压高另一只手血压低

你好，这是正常的，一般右手比左手略高。
希望我的回答能够帮助到你，谢谢

五、测那手血压才标准？

离心脏近的那只胳膊，也就是左胳膊

六、我的左臂血压正常右臂血压很低是怎么回事

正常情况下，右臂血压较左臂血压更接近主动脉压，所以，测血压首选右臂。
正常人右臂比左臂血压高5 - 10mmhg、下肢比上肢高20 - 40mmhg。

优势侧上肢血压较高。

右撇子人多为右侧高，左撇子人左侧高。

优势侧上肢的臂围较大，用同样宽的袖带，测出的血压值就高。

也可见于多发性大动脉炎锁骨下动脉闭塞，远端的椎动脉回流所致。

先天性动脉畸形，锁骨下动脉窃血的患者左上肢所测血压较低。

脑卒中患者病侧上肢的血压可较高或较低。

所以，正确的做法是：测血压时，首先要测量双侧上肢的血压，以确定两上肢血压的差异。

如果一侧上肢所测血压较高，则以后要用该侧上肢测量血压。

被测量者最好坐于有靠背的座椅上，裸露出右上臂，上臂肘部、心脏、水银柱“0”点应基本在同一水平。

特殊情况下可以取卧位或站立位。

(并查看水银柱应在0点。

)

七、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。

最准确的血压是量左手的。

八、为什么测血压的时候2只手的测量结果差很多？

首先要知道血压是血管弹性决定！血管硬化或者狭窄程度不同，出现的血压高度也会不同。

总之，高低血压病人都属于心脏问题，严格讲就是心脏病。

本人认为高血压、低血压、心慌胸闷、心律失常、心梗、血栓、脑溢血等，通属于心脏病症状；

只是早期、中期或者晚期的不同，出现的症状也会不同。

九、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有有一定误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。

建议您可到当地医院心血管内科诊治。

参考文档

[下载：为什么量血压左手比右手低.pdf](#)

[《st股票摘帽最短多久》](#)

[《科创板股票申购中签后多久卖》](#)

[下载：为什么量血压左手比右手低.doc](#)

[更多关于《为什么量血压左手比右手低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/40194734.html>