

宝宝体温量哪里比较准，给宝宝量体温一般量哪里，给宝宝量体温的方法，怎么给-股识吧

一、小孩体温怎么测量比较准确

1.口腔测量：先把体温表的水银柱甩到35度以下，然后把水银端放到口内舌下含紧。

注意不能让宝宝用牙去咬。

2.腋下测量：水银柱甩到35度以下，将体温表放在腋下。

注意：手臂要夹紧。

口腔测量可以和腋下测量用一个体温表。

3.肛门测量：水银柱甩到35度以下，在肛表水银端涂点油轻轻插入肛门不能用力。

注意：肛门测量有专用的肛表。

二、量体温量哪最准？

新生儿测量体温的话，可以用电子体温计，速度比较快，一分钟就可以搞定，可以选择在宝宝的脖子处，或是腋窝处进行测量，也可以通过口腔进行测量的。

三、医生您好

我想问下1岁内小孩量体温一般在那个部位量比较准确呢

四、医生您好

我想问下1岁内小孩量体温一般在那个部位量比较准确呢

亲，这里都是宝妈，没有医生的，宝宝一般量体温都是腋下的哦，这个地方是比较准的，一般超过37度后就要开始留意了，怕发烧，

五、小孩发烧量体温哪里比较准确?

腋下温度加上0.5度代表体内温度，只要在 36.2-37.5都是正常的温度.正常情况下人体每天可以有0.5-1度的波动.测量的时候一定测量10分钟，而且一定要夹紧，保证测量准确啊.

六、给宝宝量体温一般量哪里，给宝宝量体温的方法，怎么给

测量体温一般常用3个部位，即口腔、腋窝及肛门：

儿童正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

儿童在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

儿童在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

通过测量后，儿童凡超过正常范围0.5 以上时，称为发热。

不超过38 称为低热，超过39 者为高热。

七、宝宝测体温，温度计放哪比较准确

测儿童的体温，一般说肛门更准确，但是痛苦大，所以我更推荐口腔，腋下就算了，温差比较大。

但是注意，如果儿童年龄过小，则要考虑不用口腔，因为如果儿童不小心咬碎体温计的话就会很麻烦的

八、给宝宝测体温放在哪里最准了？

一般是放在腋下，这个用温度计测量的体温才是最准确的。

用仪器对准额头测量的体温，虽然方便，但有时会有小小的误差，但用体温计查是最精准的。

参考文档

[下载：宝宝体温量哪里比较准.pdf](#)

[《股票抽签多久确定中签》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：宝宝体温量哪里比较准.doc](#)

[更多关于《宝宝体温量哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/52254622.html>