

果树怎样施肥比较好肥量要多少，苹果肥料氮肥，钾肥磷肥的比例是多少?-股识吧

一、果树怎样施肥结果多

五十厘米发财树施几粒复合肥

二、我家沙果树施农家肥什么肥好

发酵后的有机肥，哪种都行。

三、怎样施肥才能增加水果的甜度

水果树喜光，增加透光率，追肥磷钾肥为主比较好，可以促进植物开花结果更多更大更艳更香

四、苹果肥料氮肥，钾肥磷肥的比例是多少?

苹果肥料氮肥(N)、磷肥(P₂O₅)、钾肥(K₂O)的比例20：10：18左右比较适宜。

五、草木灰如何给果树施肥

草木灰施肥方法：在距离果树半米处挖宽50厘米、深60厘米的环状沟，将草木灰放入沟内，浇透水，然后压上新土。

高温季节喷草灰浸提液，能提高果树的抗旱耐高温能力。

6~8月连续喷洒1~3次5%~6%的草灰浸提液，减弱叶片蒸腾强度，增强树体的抗旱、耐高温能力。

冬季在果树基部覆盖一层草木灰，可提高地温，防止根部受冻害。

对发生白粉病的果树，在距植株15厘米处，挖深10~20厘米的环状沟，在沟内施入10~20公斤草木灰，盖上一层薄土，对防治果树白粉病效果较好。

扩展资料：草木灰对果树的好处花木播种后，整平畦面，用草木灰覆盖1厘米至2厘米，撒施时应无风的早晨及傍晚，能够有效提高土壤温度，保持土壤疏松，促使种子提前7天至10天发芽，并且苗木生长整齐、健壮。

在苗木移栽中，用草木灰配合有机网，或配制营养土掺入5%~20%的草木灰，不仅可增加有效养分，促进根系伤口愈合，提高苗木移栽的成活率。

喷施8%至15%草木灰浸出液（新鲜草灰10公斤加清水100公斤，充分搅拌，待14~16小时过滤，除渣所得澄清即可喷施）作根外，可提高叶片光合效率，延长寿命，防止早期落叶，增强光保作用。

六、怎样才能做到合理施肥？

所谓合理施肥，是指要注意适时、适量。

所谓适时，是指花卉需要时施，如发现花卉叶色变淡，植株生长细弱时，施肥即为适时。

至于什么时候施什么肥，就根据花卉不同生长发育期而定，如苗期可多施些氮肥，以促进幼苗迅速、健壮地生长；

孕蕾期可多施些磷肥，以促进花大籽壮；

座果初期适当控制施肥，以利于座果。

无论什么时期施肥都应注意适量，若施氮肥过多，易形成徒长；

施钾肥过多，阻碍生育，影响开花结果。

施肥时要注意以下几点：（1）施肥要注意花卉的种类。

不同种类的花卉对肥料的要求不同。

如桂花、茶花喜猪粪，忌人粪尿；

杜鹃、茶花、栀子等南方花卉忌碱性肥料；

需要每年重剪的花卉需加大磷、钾肥的比例，以利萌发新的枝条；

以观叶为主的花卉，可偏重于施氮肥；

观大型花的花卉（如菊花、大丽花等），在开花期需要施适量的完全肥料，才能使所有花都开放，形美色艳；

观果为主的花卉，在开花期应适当控制肥水，壮果期施以充足的完全肥料，才能达到预期的效果；

球根花卉，多施些钾肥，以利球根充实；

香花类花卉，进入开花期，多施些磷、钾肥，促进花香味浓。

（2）施肥要注意季节。

冬季气温低，植物生长缓慢，大多数花卉处于生长停滞状态，一般不施肥；
春、秋季正值花卉生长旺期，根、茎、叶增长，花芽分化，幼果膨胀，均需要较多肥料，应适当多些追肥；

夏季气温高，水分蒸发快，又是花卉生长旺期，施追肥浓度宜小，次数可多些。

(3) 施用有机肥料，一定要经过充分腐熟，不可用生肥。

此外，各地对盆花如何施肥有许多宝贵意见。

例如，江苏等地的资料指出，施肥要看长势，定用量，坚持“四多、四少、四不”，即：黄瘦多施，发芽前多施，孕蕾多施，花后多施；

茁壮少施，发芽少施，开花少施，雨季少施；

徒长不施，新栽不施，盛暑不施，休眠不施。

同时还指出，盆花施肥有三忌：一忌浓肥，二忌热肥(夏季中午土温高，施肥易伤根)，三忌坐肥，栽花时盆底施基肥，不可将根直接放在肥上，而要在肥上加上一层土，然后再将花栽入盆中。

参考文档

[下载：果树怎样施肥比较好肥量要多少.pdf](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[《股票卖完后钱多久能转》](#)

[下载：果树怎样施肥比较好肥量要多少.doc](#)

[更多关于《果树怎样施肥比较好肥量要多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/56115434.html>