

什么时候量体温比较正常...几时测体温最好？-股识吧

一、给宝宝量体温，什么时间最合适最准确

3分钟之内什么时候都一样

二、腋下量体温什么时候量最准？要怎么量 量几分钟 如何读数 要加0.5吗？

把体温针上面的温度降低于36度然后放在腋下中间的位置夹住，至少五分钟。再拿出来看那先只到哪里就是多少度。

三、什么时候量体温最准

病情分析：根据你提供的情况，可以放心，是正常的情况，体温是随着天气与情绪的变化有波动的范围，35.5-37.2 都是正常的。

意见建议：及时的自我调理，一般的可以采取腋下测量体温。

四、测体温时什么时间测最准呢

说是早上6：00---7：00，要睡满6个小时的。

五、基础体温什么时间测量为准？

展开全部以五点为准，以睡觉时间长的那次。

六、几时测体温最好？

早上

七、一天当中什么时候测量体温是最准确的

每日早晚、人体各个部位及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围，但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为 $36.2 \sim 37.2$ ，腋窝温度较口腔温度低 $0.2 \sim 0.5$ ，直肠温度(也称肛温)较口腔温度高 $0.2 \sim 0.6$ 。

一天之中，清晨2~5时体温最低，下午5~7时最高，但一天之内温差应小于 0.8 。

另外，女子体温一般较男子高 0.35 左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

在健康状态时，如饮食正常，衣着适宜，人体的体温一般是比较恒定的，即保持在 37 上下(大致介于 $36.2 \sim 37.2$)，而不因外界环境温度的改变而变化。

人体正常体温平均在 $36 \sim 37$ 之间(腋窝)，超出这个范围就是发热， 38 以下是低热， 39 以上是高热。

参考文档

[下载：什么时候量体温比较正常.pdf](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[下载：什么时候量体温比较正常.doc](#)

[更多关于《什么时候量体温比较正常》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：
<https://www.gupiaozhishiba.com/store/70592409.html>