

## 每次在医院检查血压比自己量要高为什么为什么在家测血压正常，一去到医院血压就高-股识吧

### 一、为什么坐着测得的血压比躺着测得的血压高，我已经观察

坐着量血压，多数比躺着，要高些的，建议24小时动态血压监测

### 二、每次检查血压都超过90/140，今天检查是92/160.已经好几年了，每次检查都差不多，请问是不是高血压？

病情分析：您好，收缩压大于等于140或舒张压大于等于90都属于高血压。

多次检查都超过标准可以诊断为高血压。

意见建议：改善生活习惯：减少钠盐摄入、补充钙和钾盐、减少脂肪摄入、限制饮酒。

若一直高于160或改善生活习惯后血压无明显改善的情况下考虑药物治疗。

### 三、在家测血压为什么和在医院测的数值不一样

首先看你用的仪器，如果是电子血压计，它的数值就会波动，不是很准确，就是水银血压计测量但如果你是饭后或者运动完后测，它和你平时量也会有差别。

医院里一般也用原始的水银血压计，这个比较准确，误差小，但是差别肯定有，关键看你每次测量的时间、状态是否一致。

### 四、每次检查血压都超过90/140，今天检查是92/160.已经好几年了，每次检查都差不多，请问是不是高血压？

病情分析：您好，收缩压大于等于140或舒张压大于等于90都属于高血压。

多次检查都超过标准可以诊断为高血压。

意见建议：改善生活习惯：减少钠盐摄入、补充钙和钾盐、减少脂肪摄入、限制饮

酒。

若一直高于160或改善生活习惯后血压无明显改善的情况下考虑药物治疗。

## 五、求助！血压高怎么办啊？！

我也是血压高，每次去检查护士都不相信让做两次。

很紧张问医生，医生说血压高会影响脐带的供血量，宝宝发育慢偏小。

我还以为会开降压药给我，结果只是嘱咐让饮食低盐、低糖、不要吃煎炸食品。

## 六、怀孕检查为什么血压一次比一次高一点，现在三十三周130/80是不是有点高

你现在的血压值是正常范围，而且血压受很多因素影响，休息不好啊、精神紧张啊、或者是你刚刚走到医院需要休息15分钟再测，

看你现在孕33周了，孕晚期是要高些的，可以定期测量观察，必要时向医生咨询

## 七、在家测血压为什么和在医院测的数值不一样

首先看你用的仪器，如果是电子血压计，它的数值就会波动，不是很准确，就是水银血压计测量但如果你是饭后或者运动完后测，它和你平时量也会有差别。

医院里一般也用原始的水银血压计，这个比较准确，误差小，但是差别肯定有，关键看你每次测量的时间、状态是否一致。

## 八、每次体检都会特紧张血压总是高怎么办？

病情分析：您好，您的情况可能是由于您过于紧张所致。

指导意见：另外血压计的不同也会导致血压的偏高。

建议您使用水银血压计来测量一下。

生活上要低盐低脂。  
多锻炼，保持理想体重。  
祝您健康。

## 九、为什么在家测血压正常，一去医院血压就高

去医院首先要运动。  
肯定血压就会高一点。  
再然后医院测量的时候难免会紧张。  
血压又会高一点。

### 参考文档

[下载：每次在医院检查血压比自己量要高为什么.pdf](#)

[《股票为什么买不进多久自动撤单》](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[下载：每次在医院检查血压比自己量要高为什么.doc](#)

[更多关于《每次在医院检查血压比自己量要高为什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/72386140.html>