

股票地线什么意思_股市中CCI的用法-股识吧

一、股市中的CCI是指什么

估计楼主是说的CCI！那我就说下CCI吧！CCI (Commodity Channel Index) 中文名称：顺势指标 本指标是由唐纳德·R.兰伯特(Donald Lambert)所创，专门测量股价是否已超出常态分布范围。

属于超买超卖类指标中较特殊的一种，波动于正无限大和负无限小之间。

但是，又不须要以0为中轴线，这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同。

然而每一种的超买超卖指标都有“天线”和“地线”。

除了以50为中轴的指标，天线和地线分别为80和20以外，其他超买超卖指标的天线和地线位置，都必须视不同的市场、不同的个股特性而有所不同。

独独CCI指标的天线和地线分别为+100和-100。

这一点不仅是原作者相当独到的见解，在意义上也和其他超买超卖指标的天线地线有很大的区别。

读者们必须相当了解他的原理，才能把CCI和下面几章要介绍的BOLLINGER BAND S、ROC指标，做一个全面完整的运用。

什么是超买超卖指标？顾名思义，“超买”就是已经超出买方的能力，买近股票的人数超过了一定比例。

那么，根据“反群众心理”，这时候应该反向卖出股票。

“超卖”则代表卖方卖股票卖过了头，卖股票的人数超过一定比例时，反而应该买进股票。

这是在一般常态行情下，经常最被重视的反市场、反群众理论。

但是，如果行情是超乎寻常的强势，则超买超卖指标会突然间失去方向，行情不停的持续前进，群众似乎失去了控制，对于股价的这种脱序行为，CCI指标提供了不同角度的看法。

按照波浪理论的原理，股价以5波的方式前进。

而发展到最后第5波阶段时，无论处于上涨波或下跌波，都是行情波动最凶、最猛的时候，群众毫无理性的疯狂，股价在很短的时间内，加速度完成最大幅度的波动。

有些股民想在最安全的范围内买卖股票。

但是对于部分冒险性、赌性较高的股民而言，他们宁可选择在高风险的环境下，介入速度快、利润大的市场。

这种市场经常是一翻两瞪眼，下赌注要快，逃得也要快！可以让人赌得痛快淋漓，给赌性坚强的股民一种快刀斩乱麻的畅快感。

如果说以0~100为范围的超买超卖指标，专门是为常态行情设计的。

那么，CCI指标就是专门对付极端行情的。

也就是说，在一般常态行情下，CCI指标不会发生作用。

当CCI扫描到异常股价波动时，战斗机立刻升空作战，而且立求速战速决，胜负瞬间立即分晓，赌输了也必须立刻加速逃逸！注意！CCI的“天线”是+100，“地线”是-100，这个范围也有可能因为个股股性改变而稍有变动，这可要靠各位读者明察秋毫加以增减。

但是，大体上不会差异太大。

2. 运用原则

CCI从+100~-100的常态区，由下往上突破+100天线时，为抢进时机。

CCI从+100天线之上，由上往下跌破天线时，为加速逃逸时机。

CCI从+100~-100的常态区，由上往下跌破-100地线时，为打落水狗的放空卖出时机。

CCI从-100下方，由下往上突破-100地线时，打落水狗的空头，应尽快鸣金收兵回补买进股票。

二、*^*.关于黄线-----

玩过用到的指标大体可以分为三大类第一类经济指标和行业指标第二类财务指标第三类技术分析指标前两类可以叫基本面分析，第三类叫技术分析。

你描述的都是第三类技术指标。

炒股单看技术指标是不可以的，如果你只想用技术指标而不分析财务指标的话，那可以不炒股，玩指数基金，这样就可以只看指数走势而不用分析上市公司财务了。

以通道指标为例上中下三轨，股价在上轨与中轨之间运行是牛市，股价在中轨与下轨之间运行时熊市，轨道横向运行时盘整。

根据这样简单的指标就可以建立出一套交易系统了。

还有很多指标都可以建立交易系统。

SAR抛物线双均线金叉死叉MACD金叉死叉kdj金叉死叉唐奇安通道等等

三、股票中的cci是指什么？

（友情转载）通道指数（顺势指标）（CCI）指标说明：CCI（Commodity Channel Index）中文名称：顺势指标，本指标是由Donald Lambert所创，专门测量股价是否已超出常态分布范围？属于超买超卖类指标中较特殊的一种，波动于正无限大和负无限小之间，但是，又不需要以0为中轴线，这一点也和波动于正无限大

和负无限小的指标不同。

然而每一种的超买超卖指标都有"天线"和"地线",除了以50为中轴的指标,天线和地线分别为80和20以外,其他超买超卖指标的天线和地线位置,都必须视不同的市场、不同的个股特性而有所不同,独独CCI指标的天线和地线分别为+100和-100,这一点不仅是原作者相当独到的见解,在意义上也和其他超买超卖指标的天线地线有很大的区别,读者们必须相当了解他的原理,才能把CCI和下面要介绍的BOLLINGER BANDS、ROC指标,做一个全面完整的运用。

什么是超买超卖指标?顾名思义,"超买"就是已经超出买方的能力,买进股票的人数超过了一定比例,那么,根据"反群众心理",这时候应该反向卖出股票。

"超卖"则代表卖方卖股票卖过了头,卖股票的人数超过一定比例时,反而应该买进股票。

这是在一般常态行情下,经常最被重视的反市场、反群众理论。

但是,如果行情是超乎寻常的强势,则超买超卖指标会突然间失去方向,行情不停的持续前进,群众似乎失去了控制,对于股价的这种脱序行为,CCI指标提供了不同角度的看法。

按照波浪理论的原理,股价以5波的方式前进,而发展到最后第5波阶段时,无论处于上涨波或下跌波,都是行情波动最凶、最猛的时候,群众毫无理性的疯狂,股价在很短的时间内,加速度完成最大幅度的波动。

有些股民想在最安全的范围内买卖股票,但是,对于部分冒险性、赌性较高的股民而言,他们宁可选择在高风险的环境下,介入速度快、利润大的市场,在这种市场,下赌注要快,逃得也要快!可以让人赌得痛快淋漓,给赌性坚强的股民一种快刀斩乱麻的畅快感。

如果说以0~100为范围的超买超卖指标,专门是为常态行情设计的,那么,CCI指标就是专门对付极端行情的,也就是说,在一般常态行情下,CCI指标不会发生作用,当CCI扫描到异常股价波动时,战斗机立刻升空作战,而且立求速战速决,胜负瞬间立即分晓,赌输了也必须立刻加速逃逸!注意!CCI的"天线"是+100,"地线"是-100,这个范围也有可能因为个股股性改变而稍有变动,这可要靠各位读者明察秋毫加以增减,但是,大体上不会差异太大。

四、股市中CCI的用法

CCI顺势指标是测量股价是否已超出常态分布范围的一个指数,由唐纳德·R.兰伯特所创,属于超买超卖类指标中较特殊的一种,波动于正无限大和负无限小之间。CCI顺势指标是由唐纳德·R.兰伯特(Donald Lambert)所创,专门测量股价是否已超出常态分布范围。

属于超买超卖类指标中较特殊的一种,波动于正无限大和负无限小之间。

但是，又不需要以0为中轴线，这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同。

然而每一种的超买超卖指标都有“天线”和“地线”。

除了以50为中轴的指标，天线和地线分别为80和20以外，其他超买超卖指标的天线和地线位置，都必须视不同的市场、不同的个股特性而有所不同。

独独CCI指标的天线和地线方别为+100和 - 100。

这一点不仅是原作者相当独到的见解，在意义上也和其他超买超卖指标的天线地线有很大的区别。

读者们必须相当了解他的原理，才能把CCI和下面几章要介绍的BOLLINGERBAND S、ROC指标，做一个全面完整的运用。

温馨提示：以上信息仅供参考。

入市有风险，投资需谨慎。

应答时间：2022-08-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~

s://b.pingan.cn/paim/iknow/index.html

五、请问那几根不同颜色的线都代表了什么含义？

展开全部那几根线的名称叫移动平均线，通常为5、10、20、30、60、120天线，代表了近5、10（依次类推）天该股的平均收盘价或大盘的平均收盘点位。

六、BIAS CCI KDJ MACD 是什么意思？

BIAS：乖离率，简称Y值，是移动平均原理派生的一项技术指标，其功能主要是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现偏离的程度，从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹，以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

乖离度的测市原理是建立在：如果股价偏离移动平均线太远，不管股份在移动平均线之上或之下，都有可能趋向平均线的这一条原理上。

而乖离率则表示股价偏离趋向指标斩百分比值。

CCI：（Commodity Channel Index）中文名称：顺势指标

本指标是由Donald Lambert所创，专门测量股价是否已超出常态分布范围。

属于超买超卖类指标中较特殊的一种，波动于正无限大和负无限小之间。

但是，又不须要以0为中轴线，这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同

。然而每一种的超买超卖指标都有“天线”和“地线”。除了以50为中轴的指标，天线和地线分别为80和20以外，其他超买超卖指标的天线和地线位置，都必须视不同的市场、不同的个股特性而有所不同。独独CCI指标的天线和地线方别为+100和-100。KDJ：中文名称是随机指数，最早起源于期货市场。KDJ指标的应用法则KDJ指标是三条曲线，在应用时主要从五个方面进行考虑：KD的取值的绝对数字；KD曲线的形态；KD指标的交叉；KD指标的背离；J指标的取值大小。W&R；R：威廉指数，是利用摆动点来量度股市的超买卖现象，可以预测循环期内的高点或低点，从而提出有效率的投资讯号， $\%R = 100 - (C - Ln) / (Hn - Ln) \times 100$ 其中：C为当日收市价，Ln为N日内最低价，Hn为N日内最高价，公式中N日为选设参数，一般设为14日或20日。这些都是些经验算法，只能作为选股的参考

七、汽车中电路K线啥意思

一、K线是汽车的控制单元和诊断仪之间进行数据传递的专门的一条线，大众的车一般都有，但是像高级一点的车，已经把k线取消，直接用can总线连接。

一般在诊断座上的7号脚，起到通信线的功能。

通过K线对某个控制单元进行查询，通过K线、测试仪和控制单元可进行数据交换

。换句话说，即通过K线数据被双向传送（从测试仪到控制单元以及从控制单元到测试仪）。

二、K线通讯主要有以下特点：(1) 双方采用半双工异步串行通讯。

(2) 工作电压范围为8~18V。

(3) 使用环境温度为-40°C~125°C。

(4) 最大速度是50kbps。

(5) 支持大电流。

(6) 与单片机CMOS电平无缝连接。

(7) 具有对地线保护作用。

(8) 串行通讯码的每个单元包括10位二进制数据，分别为起始位、8位数据、停止位，每个单元发送完毕后设有空闲等待。

