

人流后第一次来大姨妈量比平时多怎么办：急救！！！！人流后第一次月经量是平时的三倍！！！！-股识吧

一、急救！！！！人流后第一次月经量是平时的三倍！！！！

您好！人流术后有7 - 14天的出血时间，也有提前或退后的情况。如果人流后出血时间较长，出血量较多及出现腹痛等症状的时候，考虑人流不全的可能。建议您及时到正规医院妇科进行相关检查，明确诊断后在医生的指导下做系统规范的治疗。
Zx

二、人流后第一次来月经，血特别多，正常么

看看需要几天结束。
和以前一样的天数算是正常的。
但是你的量算是大的。
下次看看是不是这个量。
如果还是的话就有问题。

三、做完人流后月经量变多是怎么回事？

 ;
人流后月经增多原因有以下几点： ;
 ;
 ;
1、专家表示，手术后女性可能因紧张、恐惊，这种不良的精神因素可造成月经不调，从而泛起无痛人流后月经量多。
 ;
 ;
 ;
2、女性在进行手术时，子宫内膜被过多地吸刮掉，以致内膜在短期内不能完全修

复好，结果导致碰到无痛人流后月经量增多的问题。

 ;

 ;

 ;

3、专家表示，无痛人流后内分泌发生了变化，尤其是绒毛膜促性腺激素水平骤然下降，使卵巢对垂体前叶的促性腺激素一时不能发生正常反应，引起无痛人流后月经量多。

 ;

 ;

 ;

4、无痛人流后一个月内应避免夫妻性生活，有些夫妇未能做到，结果造成子宫腔感染、发炎，从而发生无痛人流后月经量增多的原因。

 ;

 ;

 ;

5、短时期内多次做无痛人流，便会严重损伤子宫内膜基底层，引起月经不调和其它妇科疾病。

四、做完人流手术后来的第一次月经量很多，正常吗？

 ;

人流后一般在3-5天流血渐渐停止，最多不超过10-15天左右。

如果流血量超过月经血量，持续时间过长，这时需要及时就诊治疗。

可以配合医生开的药一起吃SHOWL人流后子宫修复，一方面加速恢复子宫壁损伤，调节内分泌可以减少术后腹痛，月经不调等症状，另一方面促进子宫基底细胞再生，恢复子宫正常厚度避免子宫内膜炎及不孕症的发生。

五、人流后第一次月经量多怎么回事啊！

很正常的，你怀孕的时候是不会来月经的，当你流产后的时候第一个月的月经是会很多的，有的时候颜色还会很深。

肚子疼都是正常的，头晕是血压的问题 流产血流的多
血压是不正常的，肚子会一阵阵的痛，流产

和做月子也差不多，不能可哪走，别受到风暖暖的在床上呆着 在医院打消炎针然后回家就养着，如果养不好的话会给以后做下病根的。

（我以前自然流产的时候虽然不是人流但是也都是一样的这都经历过的别太害怕正常的，但是血如果流的太多的话你还是要去医院检查看看。

六、做完人流手术后来的第一次月经量很多，正常吗？

人流后要注意好好休息、保养，如果你人流做的好，术后按医嘱服用了消炎及促进宫缩的药物，注意保持外阴清洁干燥，术后1个月没有性生活的话，应该不是感染的问题，注意保暖就行了，做做热敷，有可能天冷子宫收缩的比较剧烈导致的疼痛。

七、人流后第一次来月经，量比原来要多，这是正常现象吗？

这个是正常的。

。

八、人流后第一次来月经，量比原来要多，这是正常现象吗？

这个是正常的。

。

九、人流后月经过多怎么办？

慢慢就会好的，多注意休息

参考文档

[?????????????????????.pdf](#)

[????????????????](#)

[????????????????](#)

[????????????](#)

[????????????](#)

[????????????????](#)

[?????????????????????.doc](#)

[??????????????????????????????????...](#)

????????????????????????????????????

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/26959016.html>