

测体温量哪里比较准确、给宝宝测体温，哪个部位最合适-股识吧

一、给宝宝测体温，哪个部位最合适

测体温的部位有三处：口腔，肛门和腋下。

腋下测体温安全，方便、卫生。

口腔或肛门测体温不卫生，不安全，小孩也不易配合。

腋下测体温的方法：先检查体温表内水银柱指示的刻度，若水银柱高于35度，应把水银柱甩到35度以下。

解开小孩衣服，将体温计的水银头放在腋窝深处，让孩子屈臂过胸夹紧，约五、六分钟后取出。

把体温表举向亮处，一边转动一边看，使体温表的棱角处对准自己的视线，看见表内比较粗的水银柱所指示的刻度，就是体温的度数。

二、人体那个部位的温度最准确

腋下的温度会随环境温度的高低有所影响，如在冷空调房间内测量的体温值有可能偏低些；

舌下温度有可能因喝了冷或热水而使测量的体温值偏低或增高；

只有肛门温度受外界的影响最小，因此，由肛门测得的体温最准确。

三、宝宝的测体温用什么温度计量哪里最准

如何给新生儿测量体温1.腋下测温方法：解松婴儿衣服露出腋窝，把体温表水银端放在腋窝中央，将同侧手臂靠躯干挟紧体温表，将其固定，持续测温5分钟，所测得温度一般比口表所测略低。

2.颈部测温方法：即将体温表水银端横放于颈部皮肤皱褶处，调整头部位子，挟住固定体温表，至少测温5分钟，能测10分钟更好。

颈部测温不易固定，受气温高低影响也较大，准确性比腋下测温更差。

所测温度较低，较口表低0.5C-0.7C，寒冷季节更低。

3.肛门内测温方法：先用酒精棉球消毒肛表水银端，再抹上少许食用油(煮沸后冷却)，加以润滑，缓缓插入婴儿肛门约3厘米，持续测温3分钟，所测体温正常值37.5C左右，冬季体温不足的新生儿肛表体温可在36C左右。

肛门测温较皮肤测温为合适，但方法较麻烦，常引起小儿哭吵，不过必要时还得用肛门内测温。

4、近年来有采用红外线探头测耳温，只需1秒钟即可测得比较准确的体温，可用于新生儿推广应用。

四、人体的正常体温是多少度? 测量哪个部位比较精确

人的体温是指人身体内部的温度。

由于身体内部的温度不容易测量，所以临床上常以口腔、腋窝和直肠的温度来代表体温。

正常人的口腔温度为36.7～37.4℃（平均为37.2℃），腋窝温度为36.0～37.4℃

（平均为36.8℃），直肠温度为36.9～37.9℃（平均为37.5℃）。

其中直肠温度最接近人体内部的温度，但测量不方便，因此大多采用腋下和口腔测量。

五、温度计一般测量那比较准确？

如果是指室内温度，温度计放在房间近中央高度1.5米的地方测量的是室内的温度。

。

六、给宝宝测体温放在哪里最准了？

一般是放在腋下，这个用温度计测量的体温才是最准确的。

用仪器对准额头测量的体温，虽然方便，但有时会有小小的误差，但用体温计查是最精准的。

参考文档

[下载：测体温量哪里比较准确.pdf](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[下载：测体温量哪里比较准确.doc](#)

[更多关于《测体温量哪里比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/50548077.html>