

电子设备市场平均市盈率多少--电子行业设备大体多少资金？-股识吧

一、怎么看行业平均市盈率

< ;

p> ;

< ;

strong> ;

市盈率指在一个考察期（通常为12个月的时间）内，股票的价格和每股收益的比例。

< ;

/strong> ;

< ;

/p> ;

 ;

 ;

< ;

p> ;

< ;

strong> ;

& ;

nbsp ;

< ;

/strong> ;

< ;

/p> ;

 ;

 ;

< ;

p> ;

< ;

strong> ;

市盈率（静态市盈率）= 普通股每股市场价格 ÷ 普通股每年每股盈利 ;

< ;

/strong> ;

< ;

/p> ;
 ;
 ;
< ;
p> ;
< ;
strong> ;
& ;
nbsp ;
< ;
/strong> ;
< ;
/p> ;
 ;
 ;
< ;
p> ;
< ;
strong> ;
< ;
a ;
href="* : //wenwen.soso*/z/urlalertpage.e?sp=s*%3a%2f%2fbaike.baidu*%2fview%2f287.htm%3ffr%3dala0_1_1" ;
target="_blank"> ;
* : //baike.baidu*/view/287.htm?fr=ala0_1_1< ;
/a> ;
< ;
/strong> ;
< ;
/p> ;

二、大盘6000点时各板块的市盈率是多少

那个时候的动态市盈率的确是平均水平为65~70倍，其中有一支股票甚至高达8000倍！当然，还有不少经营不善亏损的没有市盈一说的公司！当前情况下，你要找3年前的那个数据，抱歉！没有了！并且，就算是你要我现在拿出个市盈率数据给你

也没有办法！只不过个人知道当前的市盈平均水平在(25~30)之间！！

三、电器行业平均毛利率是多少

零售毛利百分之二十求采纳

四、行业平均市盈率

1、在广发证券网站下载软件，至强版，菜单栏点"报价"，再点"热门行业报表"，其中有各行业的平均市盈率.2、按“行业选股”，弹出的窗口是各个行业的详细资料，后面就有平均市盈率。

：[//wenwen.sogou/z/q730351120.htm?fr=qrl3](http://wenwen.sogou*/z/q730351120.htm?fr=qrl3)

五、世界移动通信行业上市公司的市盈率是多少

这个没有定论，美国和欧洲的比较低，6--9倍 我们和印度比较高15-20倍

六、

七、电子行业设备大体多少资金？

起步5000

八、电器行业的平均市盈率谁知道？

46左右

九、机器设备（电子产品除外）年折旧率为多少？

1. 平均年限法的检查。

平均年限法又称直线法，即根据固定资产原值规定的折旧年限和净残值等，每年平均计算提取固定资产折旧的方法。

采用这种方法计提折旧，是以计提固定资产折旧的基数乘以折旧率求得。

固定资产折旧率的计算公式：

固定资产年折旧率=（1-预计净残值率）/折旧年限×100%

固定资产年折旧额=固定资产折旧基数×年折旧率

固定资产月折旧率=固定资产年折旧率÷12

固定资产月折旧额=固定资产折旧基数×月折旧率

税法规定：除另有规定者外，固定资产计提折旧的最低年限如下：

房屋、建筑物为20年；

火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年；

电子设备和火车、轮船以外的运输工具以及与生产经营有关的器具、工具、家具等为5年。

对促进科技进步、环境保护和国家鼓励投资的关键设备，以及常年处于震动、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀状态的机器设备，确需缩短折旧年限或采取加速折旧方法的，由纳税人提出申请，经当地主管税务机关审核后，逐级报国家税务总局批准。

2. 工作量法的检查。

工作量法是根据专业设备的工作时间或行驶里程计提固定资产折旧的方法。

采用该法是根据设备的原值减去净残值后的余额和规定的工作量(总行驶里程、总工作小时、总工作台班)确定单位折旧额。

其计算公式为：(1)按工作小时计算折旧额的公式：

每工作小时折旧额=原值×（1-预计净残值率）/总工作时间

(2)按行驶里程计算折旧额的公式：

单位里程折旧额=原值×（1-预计净残值率）/总行驶里程

(3)按台班计算折旧额的公式：

每台班折旧额=原值×（1-预计净残值率）/总工作台班数

3. 双倍余额递减法的检查。

双倍余额递减法是按直线法下两倍的折旧率与固定资产逐年递减的账面余额的乘积为计算折旧额的一种方法。

固定资产折旧的计算公式为：年折旧率=2/折旧年限×100%

年折旧额=固定资产账面净值×年折旧率

4. 年数总和法的检查。
年数总和法是以固定资产当年开始可使用的年数为分子，以固定资产的使用年数逐年相加之和为分母计算折旧率的一种方法。

计算公式为：各年折旧率=（折旧年限-已使用年数）/[折旧年限×（折旧年限+1）÷2]×100% 折旧额=(原值-预计净残值)×各年折旧率 从上面计算折旧率或单位折旧额的公式可以看出，固定资产折旧不仅取决于固定资产原价，而且受固定资产使用年限的长短、总工作量的大小的影响。

各类固定资产的折旧年限是根据各类固定资产实际磨损程度和自然损耗的快慢程度确定的。

《工业企业固定资产分类折旧年限表》对固定资产折旧年限的长短，已有明确的规定，检查时，可对照审查企业有无任意改变国家规定的分类折旧年限，以致造成提高或降低折旧率，多提或少提折旧的情况。

对专业设备的总工作量，一般以该项设备出厂时所确定的设计生产能力(技术性能参数)为依据进行审查，注意企业有无压低工作总量，提高单位折旧额的情况。

同时预计净残值率也是影响固定资产折旧计算的一个重要因素。

税法规定残值比例在原价的5%内，由企业自行确定。

检查时应据以审查企业是否在规定范围内确定预计净残值率计算固定资产折旧率。若有超过的，应审查有无有关部门的批准文件。

参考文档

[下载：电子设备市场平均市盈率多少.pdf](#)

[《股票打新多久可以申购成功》](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[下载：电子设备市场平均市盈率多少.doc](#)

[更多关于《电子设备市场平均市盈率多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/55964976.html>